

MissXss API AI Reference

Bu dokuman yapay zeka araclarinin MissXss API endpointlerini, parametrelerini, scope gereksinimlerini ve ornek istek/yanitlarini anlayabilmesi icin uretilmistir.

Base URL

https://api.missxss.com.tr

Authentication

Bearer

Endpoints

64

Quick Start

- Use Authorization: Bearer YOUR_API_KEY on every request.
- Send POST requests to https://api.missxss.com.tr/v1/{scope}.
- Use Content-Type: application/json and include only the parameters listed for the endpoint.

Sohbet ve Mesajlasma - 3 endpoints

POST

Mesaj Gonder (Yayinci Olarak)

<https://api.missxss.com.tr/v1/send-message>

Yayinci hesabınız uzerinden chate mesaj gonderir. Mesaj, kendi adinizla gorunur.

scope: send-message
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
message	string	yes	Gonderilecek mesaj metni (1-500 karakter)
platform	string	no	Hedef platform: Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"message": "Hello Chat!"}
```

Example Success Response

```
{"success": true, "message_id": "abc123"}
```

POST

Mesaj Gonder (Bot Olarak)

<https://api.missxss.com.tr/v1/send-bot-message>

MissXss bot hesabi uzerinden chate mesaj gonderir. Mesaj, bot adiyla gorunur.

scope: send-bot-message
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
------	------	-----	-------------

message	string	yes	Gonderilecek mesaj metni (1-500 karakter)
platform	string	no	Hedef platform: Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"message":"This is a bot message!"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"message_id":"def456"}
```

POST

TTS Mesaji Okut

<https://api.missxss.com.tr/v1/tts>

Yayinda sesli mesaj okutturur. Overlay'in bagli olmasi gerekir. Dakikada maksimum istek siniri (rate limit) uygulanir.

scope: tts
limit: 20/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
text	string	yes	Sesli okunacak metin (1-500 karakter)
username	string	no	Ekranda gosterilecek kullanıcı adı (varsayilan: "API")

Example Request Body

```
{"text":"Merhaba Yayin!","username":"Bot"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"ttsId":"a1b2c3d4..."}
```

Yayin Kontrolleri - 6 endpoints

POST

Klip AI

<https://api.missxss.com.tr/v1/clip>

Aktif yayindan anlik klip olusturur. Kick'te eklenti baglantisi, Twitch'te API ile calisir. Yayinin acik olmasi gerekir.

scope: clip
limit: 20/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
title	string	no	Klip basligi (varsayilan: "Clip - MissXss API")
duration	integer	no	Klip suresi (5-180 saniye, varsayilan: 30)
platform	string	no	Yalnizca secilen platformdan klip almak icin Kick veya Twitch. Gonderilmezse ya da all gonderilirse tum canli platformlardan klip alinir.

<code>send_chat_message</code>	<code>boolean</code>	<code>no</code>	Klip baglantisini sohbete gonderir. false gonderilirse hicbir platforma sohbet mesaji gonderilmez (varsayilan: true).
--------------------------------	----------------------	-----------------	---

Example Request Body

```
{"title":"Epic moment!","duration":45,"platform":"all","send_chat_message":true}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"all","send_chat_message":true,"clips":{"kick":"https://kick.com/channel/clips/clip_id","twitch":"https://twitch.tv/clip_id"},"platforms":{"kick":"created","twitch":"created"}}
```

POST

Oyun / Kategori Degistir

scope: game
limit: 20/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/game>

Yayin kategorisini degistirir. Platform gonderilmezse Kick ve Twitch birlikte guncellenir; platform gonderilirse yalnızca secilen platform guncellenir. Oyun adi veya Kick kategori ID gonderilebilir; her ikisi gonderilirse ID onceliklidir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
<code>game</code>	<code>string</code>	<code>no</code>	Oyun/kategori adi (or: "Valorant"). kick_category_id gonderilmezse zorunludur.
<code>kick_category_id</code>	<code>integer</code>	<code>no</code>	Kick kategori ID'si. Biliniyorsa dogrudan ID gondermek daha hizlidir.
<code>platform</code>	<code>string</code>	<code>no</code>	Yalnızca bir platformu guncellemek icin Kick veya Twitch. Gonderilmezse ikisi de guncellenir.

Example Request Body

```
{"game":"Valorant"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"game":"VALORANT","platform":"all"}
```

POST

Akilli Oyun / Kategori Ara

scope: search-games
limit: 40/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/search-games>

Oyun veritabaninda akilli arama yapar. Tam isim eslesmesi, slug, baslangic eslesmesi, kelime kapsama ve yazim benzerligi birlikte skorlanır; en yakin oyunlar benzerlik oranina gore doner.

Parameters

Name	Type	Req	Description
<code>query</code>	<code>string</code>	<code>yes</code>	Aranacak oyun/kategori adi (2-100 karakter). game veya search alani da kabul edilir.
<code>limit</code>	<code>integer</code>	<code>no</code>	Donecek maksimum kayit sayisi (1-50, varsayilan: 10)
<code>min_similarity</code>	<code>number</code>	<code>no</code>	Minimum benzerlik skoru (0-100, varsayilan: 25)

Example Request Body

```
{ "query": "banana", "limit": 10 }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "query": "banana", "total": 3, "best_match": { "kick_category_id": 123, "name": "Banana", "slug": "banana", "score": 100, "match_type": "exact_name" }, "games": [ { "kick_category_id": 123, "name": "Banana", "slug": "banana", "score": 100, "match_type": "exact_name" } ] }
```

POST

Yayin Basligi Degistir

<https://api.missxss.com.tr/v1/title>

Yayin basligini degistirir. Platform gonderilmezse bagli Kick, Twitch ve YouTube hesaplari guncellenir; platform gonderilirse yalnızca secilen platform guncellenir.

scope: title
limit: 20/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
title	string	yes	Yeni yayin basligi (1-140 karakter)
platform	string	no	Yalnızca bir platformu guncellemek icin Kick, Twitch veya YouTube. Gonderilmezse tumu guncellenir.

Example Request Body

```
{ "title": "Yeni yayin basligim!" }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "platform": "all" }
```

POST

Yayin Bilgilerini Getir

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-stream-meta>

POST methodu ile yayin meta bilgilerini doner. viewer_count ve followers_count dahil edilir.

scope: get-stream-meta
limit: 120/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{ }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "platform": "Kick", "channel": "kanaladi", "title": "Live Stream", "category": "Just Chatting", "category_id": "123", "viewer_count": 245, "followers_count": 19234, "is_live_any": 1, "is_live_kick": 1, "is_live_twitch": 0, "kick_live_at": "2026-04-18" }
```

POST

Yayin Bilgilerini Guncelle

<https://api.missxss.com.tr/v1/set-stream-meta>

Baslik ve/veya oyun bilgisini tek istekte gunceller. Platform gonderilmezse tum uygun platformlar, gonderilirse yalnızca secilen platform guncellenir. title, game veya kick_category_id alanlarindan en az biri gonderilmelidir.

scope: set-stream-meta
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
title	string	no	Yeni yayin basligi (1-140 karakter)
game	string	no	Oyun/kategori adi
kick_category_id	integer	no	Dogrudan Kick kategori ID
platform	string	no	Kick, Twitch veya yalnızca baslik degisiminde YouTube. Gonderilmezse tum uygun platformlar guncellenir.

Example Request Body

```
{"title":"Yeni Baslik","game":"Valorant"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"all","title_updated":true,"game_updated":true,"title":"New Title","category":"VALORANT","viewer_count":245,"followers_count":19234}
```

Alert ve Event - 4 endpoints

POST

Audio Alert Tetikle

<https://api.missxss.com.tr/v1/trigger-audio-alert>

Aktif bir audio alerti ID veya isim ile tetikler. Overlay baglantisi zorunludur.

scope: trigger-audio-alert
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
id	integer	no	Audio alert ID (id veya name zorunlu)
name	string	no	Audio alert adi (id veya name zorunlu)
username	string	no	Alert uzerinde gozukecek kullanıcı adi (varsayılan: API)

Example Request Body

```
{"id":849,"name":"airhorn","username":"api_bot"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"id":12,"alert_id":"A12","name":"airhorn"}
```

POST

Audio Alertleri Listele

<https://api.missxss.com.tr/v1/list-audio-alerts>

Audio alert kayitlarini ID, isim ve puan bilgisiyle listeler.

scope: list-audio-alerts
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
status	string	no	Filtre: all active inactive (varsayilan: all)
limit	integer	no	Kayit sayisi (1-200, varsayilan: 50)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan: 0)

Example Request Body

```
{"status":"active","limit":20,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"total":2,"limit":20,"offset":0,"alerts":[{"id":14,"name":"airhorn","points":500,"status":"active"}]}
```

POST

Bagis Simulasyonu Gonder

<https://api.missxss.com.tr/v1/send-donation>

BynoGame, StreamElements, StreamLabs veya Ko-fi bagisi gelmis gibi isleyip event kaydi olusturur ve bagis alertini tetikler.

scope: send-donation
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
provider	string	yes	BynoGame StreamElements StreamLabs Ko-fi
amount	number	yes	Bagis miktarı (pozitif)
currency	string	yes	Kur Turu (\$ EUR TRY vb.)
username	string	no	Bagis yapan kullanıcı adı (varsayilan: api_donor)
displayname	string	no	Bagis yapan gorunen ad
message	string	no	Bagis mesajı
userid	string	no	Bagis yapan kullanıcı ID (opsiyonel)
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"provider":"StreamLabs","amount":50,"currency":"TRY","username":"viewer123","displayname":"Viewer123","message":"GG!"}
```

Example Success Response

```
{\\"success\\": true, \\"provider\\": \\"StreamLabs\\", \\"amount\\": 50, \\"currency\\" => \\"TRY\\", \\"username\\": \\"viewer123\\", \\"displayname\\": \\"Viewer123\\", \\"message\\": \\"GG!\\\"}
```

POST

Son Aktivite Ozeti

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-recent-activity>

Son takipci, abone, banlanan, bagisci, Kick bit ve Twitch bit kayitlarini tek istekte doner.

scope: get-recent-activity
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
limit	integer	no	Her liste icin kayit sayisi (1-20, varsayilan: 5)

Example Request Body

```
{"limit":5}
```

Example Success Response

```
{\"success\":true,\"limit\":5,\"latest_followers\":[],\"latest_subscribers\":[],\"latest_banned\":[],\"latest_donors\":[],\"latest_kick_bits\":[],\"latest_twitch_bits\":[]}
```

Efektler - 1 endpoints

POST

Efekt Tetikle

<https://api.missxss.com.tr/v1/effect-trigger>

Trigger destekli efekt overlayini API uzerinden tetikler. Payload icinde action, overlay_id, effect_type, effect_settings ve data gonderilir; options gonderilmez. data bos birakilirsa varsayilan olarak sadece data.userstate gelir.

scope: effect-trigger
limit: 120/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
overlay_id	string	no	Tetiklenecek efekt overlay ID (overlay_id veya overlay_ids zorunlu)
overlay_ids	array	no	Birden fazla overlay tetiklemek icin overlay ID listesi (maksimum 20)
platform	string	no	Varsayilan userstate platformu: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok (varsayilan: Kick)
data	object	no	Efekt koduna aktarilacak ozel JSON obje. Bos gonderilirse sadece userstate eklenir; gonderilirse userstate ile birlikte kendi alanlariniz payload.data icinde yer alir.

Example Request Body

```
{\"overlay_id\":\"effect_overlay_1\",\"data\":{\"message\":\"API trigger\",\"amount\":100,\"userstate\":{\"username\":\"api_user\",\"displayname\":\"API User\",\"platform\":\"Kick\"}}}
```

Example Success Response

```
{
  "success": true,
  "triggered": 1,
  "total": 1,
  "results": [
    {
      "overlay_id": "effect_overlay_1",
      "success": true,
      "error": null
    }
  ],
  "data_keys": [
    "me",
    "userstate"
  ]
}
```

Topluluk Verileri - 1 endpoints

POST

Kick Abonelerini Listele

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-kick-subscribers>

kick_subscribers tablosundaki aboneleri listeler. Varsayilan olarak sadece suresi gecmemis aboneler doner.

scope: get-kick-subscribers
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
include_expired	boolean string	no	1/true gönderilirse suresi gecmis aboneler de dahil edilir
limit	integer	no	Kayit sayisi (1-200, varsayilan: 50)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan: 0)

Example Request Body

```
{
  "include_expired": 0,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Example Success Response

```
{
  "success": true,
  "total": 12,
  "limit": 20,
  "offset": 0,
  "include_expired": 0,
  "subscribers": [
    {
      "id": 1,
      "kick_user_id": "123",
      "kick_username": "Viewer",
      "subscription_type": "self",
      "tier": 1
    }
  ]
}
```

Muzik ve Song Request - 3 endpoints

POST

Sarkiyi Baslat / Devam Ettir

<https://api.missxss.com.tr/v1/start-song>

Duraklatilmis sarkiyi devam ettirir veya calmayi baslatir.

scope: start-song
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{
}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

POST

Sarkiyi Duraklat

<https://api.missxss.com.tr/v1/stop-song>

Calmakta olan sarkiyi duraklatir.

scope: stop-song
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

POST

Sarkiyi Gec

<https://api.missxss.com.tr/v1/skip-song>

Mevcut sarkiyi atlayip siradaki sarkiya gecer.

scope: skip-song
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

Puan ve Ekonomi - 6 endpoints

POST

Puan Ekle

<https://api.missxss.com.tr/v1/add-points>

Belirtilen kullanıcıya puan ekler. Once userid (Kick ID) ile aranır, bulunamazsa username ile devam eder.

scope: add-points
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Hedef kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanılır.
amount	number	yes	Eklenecek puan miktarı (1 - 99.999.999)
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"kick","userid":"123456","username":"viewer123","amount":100}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

POST

Puan Kaldır

<https://api.missxss.com.tr/v1/remove-points>

Belirtilen kullanıcıdan puan düşer. Once userid (Kick ID) ile aranır, bulunamazsa username ile devam eder.

scope: remove-points
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Hedef kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanılır.
amount	number	yes	Düşülecek puan miktarı (1 - 99.999.999)
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"kick","userid":"123456","username":"viewer123","amount":50}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

POST

Kullanici Puanini Getir

scope: get-points
limit: 120/min<https://api.missxss.com.tr/v1/get-points>

Belirli bir kullanicinin puan/coin/mesaj sayisi bilgisini doner. Once userid (Kick ID), bulunamazsa username kontrol edilir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanılır.
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","userid":"123456","username":"viewer123"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","user_id":"123","username":"viewer123","displayname":"Viewer123","points":500,"coin":25,"message":null}
```

POST

Puan Siralamasini Getir

scope: get-points-top
limit: 90/min<https://api.missxss.com.tr/v1/get-points-top>

Puan siralamasini doner (limit/offset destekli).

Parameters

Name	Type	Req	Description
limit	integer	no	Kayıt sayısı (1-100, varsayılan: 20)
offset	integer	no	Başlangıç offseti (varsayılan: 0)
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","limit":10,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","limit":10,"offset":0,"total":1200,"users":[{"rank":1,"username":"topuser","points":999999}]}
```

POST

Puani Dogrudan Ata

<https://api.missxss.com.tr/v1/set-points>scope: set-points
limit: 90/min

Kullanıcının puanını dogrudan verilen degere ayarlar. Once userid (Kick ID), bulunamazsa username kontrol edilir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanılır.
amount	integer	yes	Yeni puan değeri (0 - 99.999.999)
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","userid":"123456","username":"viewer123","amount":2500}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","username":"viewer123","old_points":1200,"points":2500,"changed":1300}
```

POST

Puan Transferi

<https://api.missxss.com.tr/v1/transfer-points>scope: transfer-points
limit: 90/min

Bir kullanıcıdan diğerine puan transfer eder. Gonderen/alıcı için once userid, bulunamazsa username fallback kullanılır.

Parameters

Name	Type	Req	Description
from_userid	string	no	Gonderen kullanıcı ID
from_username	string	no	Gonderen kullanıcı adı (@ isaretsiz), fallback
to_userid	string	no	Alici kullanıcı ID
to_username	string	no	Alici kullanıcı adı (@ isaretsiz), fallback
amount	integer	yes	Transfer miktarı (1 - 99.999.999)
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","from_userid":"111","from_username":"alice","to_userid":"222","to_username":"bob","amount":100}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","from_username":"alice","from_user_id":"111","to_username":"bob","to_user_id":"222","amount":100}
```

Izleme Suresi - 4 endpoints

POST

Izleme Suresi Duzenle

scope: adjust-watch-time
limit: 60/min<https://api.missxss.com.tr/v1/adjust-watch-time>

Izleme suresini add/remove/set modlariyla duzenler. amount degeri dakika cinsindendir. day verilmezse toplam istatistigi artirmak icin eski bir fallback tarih kullanilir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Hedef kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanilir.
mode	string	yes	Islem modu: add remove set
amount	integer	yes	Dakika cinsinden miktar. add/remove icin min 1, set icin min 0 (maksimum 99.999.999 dakika)
day	string	no	Hedef gun (YYYY-MM-DD). Gonderilmezse fallback tarih kullanilir.
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","userid":"123456","mode":"add","amount":30,"day":"2026-04-17"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","user_id":"123456","username":"viewer123","displayname":"Viewer123","mode":"add","amount":30,"amount_unit":"minute","day":"2026-04-17","used_fallback_day":0,"watch_time":245,"watch_time_unit":"minute"}
```

POST

Izleme Suresi Sorgula

scope: get-watch-time
limit: 120/min<https://api.missxss.com.tr/v1/get-watch-time>

Tek kullanıcı için izleme suresi ve mesaj sayısını doner. day ile tek gun, date_from/date_to ile aralik, hicbir tarih gonderilmezse tum zamanlar sorgulanir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
userid	string	no	Hedef kullanıcı ID
username	string	no	Hedef kullanıcı adı (@ isaretsiz). userid bulunamazsa fallback olarak kullanilir.
day	string	no	Tek gun filtresi (YYYY-MM-DD)
date_from	string	no	Aralik baslangic tarihi (YYYY-MM-DD), date_to ile birlikte gonderilmelidir
date_to	string	no	Aralik bitis tarihi (YYYY-MM-DD), date_from ile birlikte gonderilmelidir

platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok
----------	--------	-----	---

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","userid":"123456","day":"2026-04-17"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","user_id":"123456","username":"viewer123","displayname":"Viewer123","query_mode":"day","day":"2026-04-17","date_from":null,"date_to":null,"watch_time":245,"watch_time_unit":"minute","message_count":18}
```

POST

Izleme Suresi Sirlamasi

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-watch-time-top>

scope: get-watch-time-top
limit: 90/min

Izleme suresine gore kullanicı siralamasi doner. day veya date_from/date_to ile filtrelenebilir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
limit	integer	no	Kayit sayisi (1-100, varsayilan: 20)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan: 0)
day	string	no	Tek gun filtresi (YYYY-MM-DD)
date_from	string	no	Aralik baslangic tarihi (YYYY-MM-DD), date_to ile birlikte gonderilmelidir
date_to	string	no	Aralik bitis tarihi (YYYY-MM-DD), date_from ile birlikte gonderilmelidir
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","day":"2026-04-17","limit":10,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"platform":"Kick","query_mode":"day","day":"2026-04-17","date_from":null,"date_to":null,"limit":10,"offset":0,"total_watch_time":245,"watch_time_unit":"minute","users":[{"rank":1,"user_id":"123456","username":"viewer123","displayname":"Viewer123","watch_time":245,"message_count":18}]}
```

POST

Toplu Izleme Suresi Duzenle

<https://api.missxss.com.tr/v1/adjust-watch-time-bulk>

scope: adjust-watch-time-bulk
limit: 20/min

Bir istekte birden fazla kullanicı icin izleme suresi duzenler. amount degeri dakika cinsindendir. Her kullanicı satirinda amount verilebilir; verilmezse request icindeki default amount kullanilir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
mode	string	yes	Islem modu: add remove set

day	string	no	Hedef gun (YYYY-MM-DD). Gonderilmezse fallback tarih kullanilir.
amount	integer	no	Default dakika miktarı. users[].amount bossa kullanilir.
users	array	yes	1-100 kullanıcı listesi. Her elemenda userid veya username ve opsiyonel amount bulunur.
platform	string	yes	Zorunlu platform: Kick, Twitch, YouTube veya TikTok

Example Request Body

```
{ "platform": "Kick", "mode": "add", "day": "2026-04-17", "users": [ { "userid": "123456", "amount": 30 }, { "username": "viewer2", "amount": 15 } ] }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "partial": 0, "platform": "Kick", "mode": "add", "day": "2026-04-17", "used_fallback_day": 0, "amount_unit": "minute", "watch_time": 245, "total_requested": 2, "processed_count": 2, "failed_count": 0, "users": [ { "index": 0, "user_id": "123456", "username": "viewer123", "display_name": "viewer123", "amount": 30 }, { "index": 1, "user_id": "viewer2", "username": "viewer2", "amount": 15 } ], "mode": "add", "amount": 30, "day": "2026-04-17", "watch_time": 245, "message_count": 18 }, "failed": [] }
```

Komut Yonetimi - 8 endpoints

POST

Komut Calistir

<https://api.missxss.com.tr/v1/run-command>

MissXss panelinde tanımladığınız bir chat komutunu calistirir. Komut adi veya komut ID ile cagrilabilir. Komutun cevap mesaji gonderilir ve varsa aksiyonlari (timeout, ban, voicemod vb.) otomatik olarak islenir.

scope: run-command
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi (or: "!selam" veya "selam"). command veya id zorunlu.
id	integer	no	Komut ID degeri. command veya id zorunlu.
message	string	no	Komuta eklenecek ek mesaj / argumanlar
username	string	no	Komutu calistiran kullanıcı adi (varsayılan: yayinci adi)

Example Request Body

```
{ "command": "!hello" }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "id": 22029, "command": "!hello", "active": 1, "response": "Herkese merhaba!" }
```

POST

Komutlari Listele (Detayli)

scope: list-commands
limit: 90/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/list-commands>

Yayinciya ait tum komutlari detayli doner. run-command ve toggle-command icin komut ID ogrenmek amaciyla kullanilabilir. Response alanlari: total=toplam komut sayisi; commands[]=komut listesi; id=komut ID; command=ana komut adi; aliases=esdeger komutlar; active=aktiflik (1/0); show_in_list=komutlar listesinde gosterim; cooldown_global_seconds=tum chat icin bekleme suresi; cooldown_user_seconds=kullanici bazli bekleme suresi; message=komut cevabi; permissions=izinli yetkiler; denied_permissions=engelli yetkiler; action_json=komut aksiyon JSON; platform_kick/platform_twitch/platform_tiktok/platform_youtube=platform aktiflikleri; auto_message_interval_minutes=otomatik gonderim dakikasi; auto_message_min_chat_count=yeniden otomatik gonderim icin minimum chat mesaj sayisi; last_run_at=son kullanim zamani; last_global_run_at=global son kullanim zamani; last_user_run_data=kullanici bazli son kullanim verisi; points_cost/coin_cost/delete_cost=komut maliyetleri; only_game_ids=sadece bu kategori(ler)de calisir; blocked_game_ids=bu kategori(ler)de calismaz; last_auto_message_kick_at/last_auto_message_twitch_at=platform bazli son otomatik gonderim zamani; raw=bellekteki ham komut objesi.

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"total":2,"commands":[{"id":22029,"command":"!hello","aliases":["!hello","hello"],"active":1,"show_in_list":0,"cooldown_global_seconds":0,"cooldown_user_seconds":0,"message":"Hello!","permissions":"","denied_permissions":"","action_json":"","platform_kick":1,"platform_twitch":1,"platform_tiktok":1,"platform_youtube":1,"auto_message_interval_minutes":0,"auto_message_min_chat_count":0,"last_run_at":0,"last_global_run_at":0,"last_user_run_data":0,"points_cost":0,"coin_cost":0,"delete_cost":0,"only_game_ids":"","blocked_game_ids":"","last_auto_message_kick_at":0,"last_auto_message_twitch_at":0,"raw":"!hello"}]}
```

POST

Komutu Ac / Kapat

scope: toggle-command
limit: 60/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/toggle-command>

Bir komutu adi veya ID ile acar, kapatir ya da toggle eder. mode degeri: on | off | toggle.

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi. command veya id zorunlu.
id	integer	no	Komut ID degeri. command veya id zorunlu.
mode	string	yes	Islem modu: on off toggle

Example Request Body

```
{"id":22029,"mode":"off"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"id":22029,"command":"!hello","active":0,"changed":true,"mode":"off"}
```

POST

Komut Olustur

<https://api.missxss.com.tr/v1/create-command>

Yeni komut olusturur ve komut listesine ekler.

scope: create-command
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	yes	Komut adi (maks. 50 karakter)
message	string	yes	Komut cevabi

Example Request Body

```
{"command":"!hi","message":"Hello everyone!"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"id":22035,"command":"!hi","aliases":["!hi"],"active":1}
```

POST

Komut Guncelle

<https://api.missxss.com.tr/v1/update-command>

Komut mesajini ve/veya alias listesini gunceller.

scope: update-command
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi (command veya id zorunlu)
id	integer	no	Komut ID (command veya id zorunlu)
message	string	no	Yeni komut cevabi
aliases	string array	no	Yeni alias listesi (virgullu string veya dizi)

Example Request Body

```
{"id":22035,"message":"Hello there!"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"id":22035,"command":"!hi","aliases":["!hi","!hello"],"message":"Hello there!"}
```

POST

Komut Sil

<https://api.missxss.com.tr/v1/delete-command>

Komutu adi veya ID ile siler.

scope: delete-command
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi (command veya id zorunlu)
id	integer	no	Komut ID (command veya id zorunlu)

Example Request Body

```
{"id":22035}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"deleted":true,"command":"selam","id":22035}
```

POST

Komut Cooldown Ayarla

<https://api.missxss.com.tr/v1/set-command-cooldown>

Komutun global ve kullanıcı bazlı cooldown sürelerini ayarlar.

scope: set-command-cooldown
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi (command veya id zorunlu)
id	integer	no	Komut ID (command veya id zorunlu)
cooldown_global_seconds	integer	no	Global bekleme süresi (0-86400)
cooldown_user_seconds	integer	no	Kullanıcı bazlı bekleme süresi (0-86400)

Example Request Body

```
{"id":22029,"cooldown_global_seconds":10,"cooldown_user_seconds":30}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"id":22029,"command":"hello","cooldown_global_seconds":10,"cooldown_user_seconds":30}
```

POST

Komut Platformlarini Ayarla

<https://api.missxss.com.tr/v1/set-command-platforms>

Komutun platform aktifliklerini gunceller.

scope: set-command-platforms
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
command	string	no	Komut adi (command veya id zorunlu)
id	integer	no	Komut ID (command veya id zorunlu)
platform_kick	boolean integer	no	Kick aktif (1/0)
platform_twitch	boolean integer	no	Twitch aktif (1/0)
platform_tiktok	boolean integer	no	TikTok aktif (1/0)
platform_youtube	boolean integer	no	YouTube aktif (1/0)

Example Request Body

```
{ "id": 22029, "platform_kick": 1, "platform_twitch": 0, "platform_youtube": 1 }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "id": 22029, "command": "hello", "platform_kick": 1, "platform_twitch": 0, "platform_tiktok": 1, "platform_youtube": 1 }
```

AI Bot - 2 endpoints

POST

AI Bot Ayarlarini Guncelle

<https://api.missxss.com.tr/v1/ai-bot>

AI Bot ayarlarini bagimsiz olarak gunceller. Istediginizalani tek basina gonderebilirsiniz. gemini_aktif ve ai_sadeceAbone icin on/off/toggle desteklenir. ai_text degisirse konusma gecmisi otomatik temizlenir.

scope: ai-bot
limit: 20/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
gemini_aktif	string	no	AI Bot durumu: on off toggle
ai_sadeceAbone	string	no	Sadece abonelere ozel mod: on off toggle
ai_text	string	no	AI Bot prompt metni (maksimum 12000 karakter)

Example Request Body

```
{ "gemini_aktif": "on" }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "gemini_aktif": 1, "ai_sadeceAbone": 0, "ai_text_updated": true, "clearai_triggered": false }
```

POST

AI Gecmisini Temizle

<https://api.missxss.com.tr/v1/clear-ai>

AI konusma gecmisini temizler. !clearai komutunun API karsiligidir.

scope: clear-ai
limit: 10/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{ }
```

Example Success Response

```
{ "success": true, "cleared": true }
```

Moderasyon - 12 endpoints

POST

Timeout

<https://api.missxss.com.tr/v1/timeout>

Bir kullaniciya belirli sureligine timeout atar. Sure dakika cinsindendir (maksimum 525600 dakika = 1 yil).

scope: timeout
limit: 200/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
username	string	yes	Timeout atilacak kullanıcı adı
duration	integer	no	Sure (dakika). Min: 1, Maks: 525600. Varsayilan: 1
reason	string	no	Timeout sebebi (varsayilan: "API Timeout")
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{ "username": "troll_user", "duration": 5, "reason": "Spam yapma" }
```

Example Success Response

```
{ "success": true }
```

POST

Ban

<https://api.missxss.com.tr/v1/ban>

Bir kullanıcıyı kalıcı olarak yasaklar. Dikkatli kullanın.

scope: ban
limit: 200/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
username	string	yes	Yasaklanacak kullanıcı adı
userid	string	no	Yasaklanacak kullanıcı ID. username ile birlikte gönderilirse userid öncelikli olarak kullanılır.
reason	string	no	Ban sebebi (varsayılan: "API Ban")
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayılan: Kick)

Example Request Body

```
{ "username": "bad_user", "reason": "Kural ihlali" }
```

Example Success Response

```
{ "success": true }
```

POST

Sohbeti Temizle

<https://api.missxss.com.tr/v1/clear-chat>

Tüm chat mesajlarını temizler.

scope: clear-chat
limit: 15/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{ }
```

Example Success Response

```
{ "success": true }
```

POST

Kalkan Modu Yonet

<https://api.missxss.com.tr/v1/shield-mode>

Kalkan modunu açar, kapatır veya toggle eder. mode parametresi: on, off, toggle.

scope: shield-mode
limit: 15/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
------	------	-----	-------------

mode	string	no	Islem modu: on off toggle (varsayilan: toggle)
duration	integer	no	Kalkan ban kontrol penceresi (dakika, min: 0). Sadece acma/toggle->acik sirasinda kullanilir.

Example Request Body

```
{"mode":"on"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"shield_mode":1,"changed":true,"mode":"on"}
```

POST

Kalkan Modu Durumu

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-shield-mode-status>

Kalkan modu ayarlarini mevcut durumuyla doner.

scope: get-shield-mode-status
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"shield_mode":1,"shield_ban_enabled":1,"shield_lookback_minutes":2}
```

POST

Moderasyon Ozelligi Ac / Kapat

<https://api.missxss.com.tr/v1/set-moderation-feature>

Belirli moderasyon ozelligini acar, kapatir veya toggle eder.

scope: set-moderation-feature
limit: 10/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
feature	string	yes	username_kontrol, spam_korumasi, link_korumasi, kufur_korumasi, caps_korumasi, flood_korumasi, coklu_hesap_spam, ziyaretci_kontrol
mode	string	yes	on off toggle

Example Request Body

```
{"feature":"spam_korumasi","mode":"on"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"feature":"spam_korumasi","enabled":1,"changed":true,"mode":"on"}
```

POST

Moderasyon Durumu

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-moderation-status>

Tum moderasyon modullerinin acik/kapali durumunu doner. feature gonderilirse tek modul durumu doner.

scope: get-moderation-status
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
feature	string	no	Opsiyonel tek modul adi

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"status":{"username_kontrol":1,"spam_korumasi":1,"link_korumasi":1,"kufur_korumasi":1,"caps_korumasi":1,"flood_korumasi":1,"esap_spam":0,"ziyaretci_kontrol":1,"kalkan_modu":0,"kalkan_ban":1,"kalkan_sure":2}}
```

POST

Platform Ban Listesi

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-platform-ban-list>

platform_ban_list tablosundaki ban kayitlarini listeler.

scope: get-platform-ban-list
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
platform	string	no	Kick Twitch YouTube TikTok (opsiyonel filtre)
limit	integer	no	Kayit sayisi (1-200, varsayilan: 50)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan: 0)

Example Request Body

```
{"platform":"Kick","limit":20,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"total":8,"limit":20,"offset":0,"platform":"Kick","bans":[{"id":15,"platform":"Kick","banned_id":"123","banned_user":"123","reason":"spam"}]}
```

POST

Moderasyon Loglari

<https://api.missxss.com.tr/v1/get-moderation-log>

Moderasyon kayitlarini event tablosundan doner. Kaynak: eventlog() ile yazilan event kayitlaridir.

scope: get-moderation-log
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
------	------	-----	-------------

type	string	no	Filtre: all ban timeout shield (varsayilan: all)
limit	integer	no	Kayit sayisi (1-50, varsayilan: 25)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan: 0)

Example Request Body

```
{"type":"all","limit":25,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"source":"event","type":"all","limit":25,"offset":0,"logs":[{"id":991,"type":"Timeout","username":"user1","date":"14:20:00"}]}
```

POST

Kullanici Unban

<https://api.missxss.com.tr/v1/unban-user>

Belirtilen kullanıcı üzerindeki bani kaldırır.

scope: unban-user
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
username	string	yes	Unban yapılacak kullanıcı adı
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"username":"old_banned_user"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"username":"old_banned_user","platform":"Kick"}
```

POST

Son Bani Geri Al

<https://api.missxss.com.tr/v1/undo-last-ban>

Platformun canlı aktif ban listesini yeniler ve en son uygulanan bani kaldırır. Banın MissXss, yayıncı veya başka bir moderatör tarafından uygulanmış olması fark etmez. Kick ve Twitch desteklenir.

scope: undo-last-ban
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"platform":"Kick"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"action":"unban","platform":"Kick","user":{"id":"123","username":"viewer","displayname":"Viewer"},"original_ban":{"rator","reason":"spam","banned_at":"2026-07-15 18:30:00"},"method":"Kick API"}
```

POST

Son Takip Edenleri Banlama

scope: ban-recent-followers
limit: 200/min<https://api.missxss.com.tr/v1/ban-recent-followers>

Son takip eden kisileri hizli bir sekilde banlayan/timeout atan endpoint. Maksimum 10 kisiye kadar ban atabilir. offset parametresi ile hangi pozisyondan baslayacagini (1 = en son takip eden), count parametresi ile kac kisiye ban atilacagini belirlersiniz.

Parameters

Name	Type	Req	Description
action	string	yes	ban veya timeout
offset	integer	no	Baslangic pozisyonu (1 = en son takip eden; varsayilan: 1)
count	integer	no	Kac kisiye islem yapilacagi (1-10; varsayilan: 1)
duration	integer	no	Timeout suresi dakika cinsinden, sadece action=timeout icin (min: 1, maks: 525600; varsayilan: 1)
reason	string	no	Islem sebebi (varsayilan: "API Ban Recent")
platform	string	no	Kick veya Twitch (varsayilan: Kick)

Example Request Body

```
{"action":"ban","offset":1,"count":2,"reason":"Spam"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"action":"ban","processed_count":2,"users":[{"username":"user1","userid":"123"}, {"username":"user2","userid":"456"}
```

Discord Genel - 4 endpoints

POST

Discord Durum Kontrolu

scope: discord-status
limit: 90/min<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-status>

Discord bot baglantisi, guild/channel bulunurlugu ve temel yetkileri doner.

Parameters

Name	Type	Req	Description
guild_id	string	no	Discord sunucu ID (gonderilmezse aktif ayarlardan okunur)
channel_id	string	no	Discord mesaj kanali ID (opsiyonel kontrol)
log_channel_id	string	no	Discord log kanali ID (opsiyonel kontrol)

Example Request Body

```
{"guild_id":"123456789012345678"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"bot_connected":true,"guild_found":true,"channel_found":true,"permissions":{"manage_roles":true,"move_members":true}}
```

POST

Discord Kanal Listesi

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-channels>

Discord baglantisi sirasinda erisim verilen sunuculari ve bu sunuculardaki metin, duyuru ve ses kanallarini kayitli kanal onbelleginden doner. Her sunucu ve kanalın ID bilgisi yanitta bulunur.

scope: discord-channels
limit: 90/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
No parameters. Send an empty JSON body or omit body.			

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"total_guilds":1,"total_channels":3,"total_text_channels":2,"total_voice_channels":1,"guilds":[{"id":"123456789012345678","name":"Server","channels":[{"id":"234567890123456789","name":"general","type":"text"}, {"id":"345678901234567890","name":"announcements","type":"text"}, {"id":"456789012345678901","name":"Lobby","type":"voice"}]}]}
```

POST

Discord Mesaj Gonder

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-send-message>

Kendi Discord guildine ait bir kanalına metin veya embed mesaj gonderir. Kanal ID zorunludur ve guvenlik kontrolune gore ihtiyac duyugunuz guild'e ait olmasi gerekir.

scope: discord-send-message
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
channel_id	string	yes	Hedef Discord kanal ID (zorunlu, kendi guild'ine ait olmalı)
message	string	no	Gonderilecek metin mesajı (maksimum 2000 karakter)
embed_title	string	no	Embed mesaj başlığı (maksimum 256 karakter)
embed_description	string	no	Embed mesaj açıklaması (maksimum 4096 karakter)
embed_color	string	no	Embed renk kodu (hex: #FF5733 veya decimal: 16721715)

Example Request Body

```
{"channel_id":"1383215007457611957","message":"Merhaba Discord!"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"channel_id":"1383215007457611957","guild_id":"700705230106394645","message_id":"1445427371040571642"}
```

POST

Discord Bagli Kullanicilari Listele

scope: discord-linked-users
limit: 90/min<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-linked-users>

Bu yayinciya bagli Discord-Kick/Twitch baglanti kayitlarini sayfali doner.

Parameters

Name	Type	Req	Description
limit	integer	no	Sayfa basina kayit (1-200, varsayilan 50)
offset	integer	no	Baslangic ofseti (varsayilan 0)

Example Request Body

```
{"limit":50,"offset":0}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"total":120,"limit":50,"offset":0,"users":[{"id":1,"discord_id":"123","kick_id":"456","twitch_id":"789"}]}
```

Discord Ses Yonetimi - 7 endpoints

POST

Discord Ses Uyelerini Listele

scope: discord-voice-members
limit: 90/min<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-members>

Guild icindeki tum ses kanallarini veya tek bir ses kanalindaki uyeleri doner. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarindan okunur.

Parameters

Name	Type	Req	Description
channel_id	string	no	Tek bir ses kanalini filtrelemek icin kanal ID

Example Request Body

```
{}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"guild_id":"123456789012345678","total_channels":2,"channels":[{"id":"111","name":"Genel","member_count":3}]}
```

POST

Discord Ses Kanalından At

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-kick>

Belirtilen kullanıcıyı bulunduğu ses kanalından çıkarır. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur (güvenlik nedeniyle).

scope: discord-voice-kick
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
discord_id	string	yes	Atılacak Discord kullanıcı ID

Example Request Body

```
{"discord_id":"55555555555555555555"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"discord_id":"55555555555555555555","kicked":true}
```

POST

Discord Kullanıcıyı Tasi

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-move>

Belirtilen kullanıcıyı hedef ses kanalına tasir. target_channel_id gönderilmezse kullanıcı, yayıncının o anda bulunduğu ses kanalına çekilir. Yayıncı seste değilse işlem hata doner. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur.

scope: discord-voice-move
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
discord_id	string	yes	Tasinacak Discord kullanıcı ID
target_channel_id	string	no	Opsiyonel hedef ses kanal ID. Gönderilmezse yayıncının bulunduğu kanal kullanilir.

Example Request Body

```
{"discord_id":"55555555555555555555"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"discord_id":"55555555555555555555","target_channel_id":"99999999999999999999","moved":true}
```

POST

Discord Kullanici Sustur/Ac

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-mute>

Belirtilen kullanıcıyı susturur, susturmasını kaldırır veya toggle eder. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur (güvenlik nedeniyle).

scope: discord-voice-mute
limit: 30/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
------	------	-----	-------------

discord_id	string	yes	Discord kullanıcı ID
mode	string	no	on off toggle (varsayılan: toggle)

Example Request Body

```
{"discord_id":"55555555555555555555","mode":"on"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"discord_id":"55555555555555555555","muted":true,"changed":true,"mode":"on"}
```

POST

Discord Herkesi Sustur

scope: discord-voice-mute-all
limit: 30/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-mute-all>

Belirtilen ses kanalındaki (bot hariç) tüm kullanıcıları susturur. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur (güvenlik nedeniyle).

Parameters

Name	Type	Req	Description
channel_id	string	yes	Ses kanal ID

Example Request Body

```
{"channel_id":"99999999999999999999"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"channel_id":"99999999999999999999","muted_count":6}
```

POST

Discord Herkesin Sesini Ac

scope: discord-voice-unmute-all
limit: 30/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-unmute-all>

Belirtilen ses kanalındaki (bot hariç) tüm kullanıcıların susturmasını kaldırır. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur (güvenlik nedeniyle).

Parameters

Name	Type	Req	Description
channel_id	string	yes	Ses kanal ID

Example Request Body

```
{"channel_id":"99999999999999999999"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"channel_id":"99999999999999999999","unmuted_count":6}
```

POST

Discord Herkesi Odaya Cek

scope: discord-voice-pull-all
limit: 30/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/discord-voice-pull-all>

Kullanıcıları tek odaya toplar. from_channel_id gönderilirse sadece o odadakileri, gönderilmezse tüm ses kanallarındaki kullanıcıları target_channel_id kanalına tasir. Guild ID otomatik olarak hesap ayarlarından okunur (güvenlik nedeniyle).

Parameters

Name	Type	Req	Description
target_channel_id	string	yes	Tasinacak hedef ses kanal ID
from_channel_id	string	no	Kaynak ses kanal ID (opsiyonel)

Example Request Body

```
{"target_channel_id":"999999999999999999"}
```

Example Success Response

```
{"success":true,"target_channel_id":"999999999999999999","source_channel_id":null,"moved_count":4}
```

Voicemod - 3 endpoints

POST

Ses Degistir

scope: voicemod-voice-change
limit: 60/min

<https://api.missxss.com.tr/v1/voicemod-voice-change>

Voicemod üzerinden ses efekti degistirir. Overlay baglantisi gereklidir.

Parameters

Name	Type	Req	Description
voice	string	yes	Ses efekti adi (or: "baby", "deep")
wait_time	integer	no	Efekt suresi (saniye, varsayilan: 60)
original_voice	integer	no	Sure sonunda orijinal sese don (0 veya 1, varsayilan: 0)

Example Request Body

```
{"voice":"baby","wait_time":60}
```

Example Success Response

```
{"success":true}
```

POST

Ses Efekti Cal

<https://api.missxss.com.tr/v1/voicemod-effect-play>

Voicemod sesli meme efekti calar (soundboard).

scope: voicemod-effect-play
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
voice	string	yes	Efekt adi

Example Request Body

```
{"voice": "applause"}
```

Example Success Response

```
{"success": true}
```

POST

Kendi Sesini Duy

<https://api.missxss.com.tr/v1/voicemod-hear-self>

Voicemod "Kendi Sesini Duy" ozelligini belirli sureligine aktiflestirir.

scope: voicemod-hear-self
limit: 60/min

Parameters

Name	Type	Req	Description
wait_time	integer	no	Sure (saniye, varsayilan: 60)

Example Request Body

```
{"wait_time": 120}
```

Example Success Response

```
{"success": true}
```